

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангара, д.13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, д. 88а

тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего санитарно-гигиенической лабораторией - инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Д.Г. Юрова

полностью И.О. Фамилия

02.03.2023

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 445 от 02.03.2023

1. Наименование пробы (образца): 7. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с ИЛ)

2. Заказчик: МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 23 ИНН 3411004455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 18 от 09.01.2023

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 23 ИНН 3411004455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 41 (Водоразборная колонка)

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 16.02.2023 09:20

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4125 ОТ 02.03.2023
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 7. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.294.1) отобранная из водоразборной колонки - х. Чернолагутинский, ул. Центральная 41, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная дом 23, фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 41
по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.5
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

Исследованная проба (образец): 7. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.294.1) отобранная из водоразборной колонки - х. Чернолагутинский, ул. Центральная 41, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная дом 23, фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 41
по физико - химическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.1
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /
должность Ф.И.О. подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангара, д.13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 36-03-15, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,

город Михайловка, ул. Московская, д. 88а

тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего санитарно-гигиенической
лабораторией - инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Д.Г. Юрова

подпись

И.О. Фамилия

27.02 2023

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3758 от 27.02 2023

1. Наименование пробы (образца): 8. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с ПД)

2. Заказчик: МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 23 ИНН 3411004455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН;
для физического лица - имя, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 18 от 09.01.2023

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 23 ИНН 3411004455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Широкая, дом 21 (Водоразборная колонка)

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 16.02.2023 09:36

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3753 ОТ 27.02.2023
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 8. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.295.1) отобранная из водоразборной колонки - хутор Чернолагутинский, ул. Широкая дом 21, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная дом 23, фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, ул. Широкая дом 21 по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

Исследованная проба (образец): 8. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.295.1) отобранная из водоразборной колонки - хутор Чернолагутинский, ул. Широкая дом 21, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная дом 23, фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, ул. Широкая дом 21 по физико - химическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.1 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /
должность Ф.И.О. подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангартская, д.13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,

город Михайловка, ул. Московская, д. 88а

тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего санитарно-гигиенической
лабораторией - инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Д.Г. Юрова

подпись

И.О. Фамилия

27.02.2023

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3754 от 18.02.2023

1. Наименование пробы (образца): 9. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с ИЛ)

2. Заказчик: МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 23 ИНН 3411004455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица: инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 18 от 09.01.2023

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 23 ИНН 3411004455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Буденный, улица Буденного, дом 1 (Водоразборная колонка)

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 16.02.2023 09:51

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3754 ОТ 27. 02. 2023
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 9. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.296.1) отобранная из водоразборной колонки - х. Буденный, ул. Буденного 1, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная дом 23, фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Буденный, ул. Буденного дом 1
по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

Исследованная проба (образец): 9. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.296.1) отобранная из водоразборной колонки - х. Буденный, ул. Буденного 1, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная дом 23, фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Буденный, ул. Буденного дом 1
по физико - химическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.1 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /
должность Ф.И.О. подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангара, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 36-03-15, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21B003

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,

город Михайловка, ул. Московская, д. 88а

тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего санитарно-гигиенической
лабораторией - инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Д.Г. Юрова

подпись

И.О. Фамилия

24.02.2023

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 8455 от 24.02.2023

1. Наименование пробы (образца): 10. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с ПД)

2. Заказчик: МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 23 ИНН 3411004455

(наименование структурного подразделения учреждения, наименование организации)
для физического лица (инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 18 от 09.01.2023

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, дом 23 ИНН 3411004455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Буденный, улица Буденного, дом 45 (Водоразборная колонка)

6. Проб (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 16.02.2023 10:10

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3755 ОТ 27. 02. 2023
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 10. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.297.1) отобранная из водоразборной колонки - х. Буденный, ул. Буденного 45, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная 23, фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Буденный, ул. Буденного дом 45
по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности) для человека факторов среды обитания»).

Исследованная проба (образец): 10. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.297.1) отобранная из водоразборной колонки - х. Буденный, ул. Буденного 45, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная 23, фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Буденный, ул. Буденного дом 45
по физико - химическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.1 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности) для человека факторов среды обитания»).

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /
должность Ф.И.О. подпись