

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru



«МП» («Место печати»)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -  
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

2022

дата

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 48128 от 23.12.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский; юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, Центральная улица, 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, Центральная улица, 23; ИНН 3411004455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН, для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 600 ПК от 12.09.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения 403233, Волгоградская область, Киквидзенский района, х. Буденный, ул. Буденного, 43- артезианская скважина (Точка отбора: 1. артезианская скважина № 029, х. Буденный, ул. Буденного, 43)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 28.11.2022 16:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 29.11.2022 09:30

9. Код работы: ПК.11756.1

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: [info@fguz-volgograd.ru](mailto:info@fguz-volgograd.ru)  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.  
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: [mihajlovka@fguz-volgograd.ru](mailto:mihajlovka@fguz-volgograd.ru)

Исследованная проба (образец): 1. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.11756.1), отобранная из артезианской скважины № 029 по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Будённый, ул. Будённого, 43 МУП «ЖКХ № 1» Чернореческого сельского поселения 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, Центральная улица, 23 по определяемым радиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09(НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности».



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -  
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись И. О. Фамилия

18.12.2022

дата

«МП» («Место печати»)

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40153 от 18.12.2022

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "ЖКХ № 1" Чернореченского сельского поселения 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский.; юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, Центральная улица, 23; фактический адрес: 3233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, Центральная улица, 23; ИНН 3411004455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН, для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 600 ПК от 12.09.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ № 1" Чернореченского сельского поселения 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "ЖКХ № 1" Чернореченского сельского поселения 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Степная, 7-артезианская скважина (Точка отбора: 2. артезианская скважина № 8449 х. Чернолагутинский, ул. Степная, 7)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 28.11.2022 16:45

8. Дата и время доставки пробы (образца): 29.11.2022 09:30

9. Код работы: ПК.11757.1

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 40153 ОТ 19.12.2022**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): 2. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.11757.1) отобранная из арт. Скважины № 8449 – х.Чернолагутинский, ул. Степная 7  
МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23  
по радиологическим показателям соответствует СанПиН 2523 – 09 (НРБ -99/2009) «Нормы радиационной безопасности».

/ Врач – эксперт /  
должность

Овчинников О. А. /  
Ф.И.О.

подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA RU 21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru



«МП» («Место печати»)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -  
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

дата

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40449 от 16.12.2022

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с ИД)

2. Заказчик: МУП "ЖКХ № 1" Чернореченского сельского поселения; юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23; ИНН 3411004455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 600 ПК от 12.09.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "ЖКХ № 1" Чернореченского сельского поселения; юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, 23.

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "ЖКХ № 1" Чернореченского сельского поселения; юридический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Дорожная. 1-артезианская скважина (Точка отбора: 3. артезианская скважина № 8443, х. Чернолагутинский, ул. Дорожная. 1)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 28.11.2022 17:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 29.11.2022 09:30

9. Код работы: ПК 11758.1

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.  
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 40119 ОТ 16.12.2022**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): 3. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.11758.1) отобранная из арт. Скважины № 8443 – х.Чернолагутинский, ул. Дорожная 1  
МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23  
по радиологическим показателям соответствует СанПиН 2523 – 09 (НРБ -99/2009) «Нормы радиационной безопасности».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /   
должность Ф.И.О. подпись

Р-И

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангара, д.13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,  
город Михайловка, ул. Московская, д. 88а  
тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

И.О. заведующего санитарно-гигиенической  
лабораторией, инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

подпись

Д.Г.Юрова

И.О. Фамилия

дата

09.12.2022



«МП» («Место печати»)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 38995 от 09.12.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 600 от 12.09.2022  
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Буденный, ул.Буденного, 45, водоразборная колонка

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.  
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38995 ОТ 09.12.2022**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованные пробы (образцы): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2330.1), отобранные из водоразборной колонки по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Будённый, ул. ул.Будённого 45 МУП ЖКХ Чернореченского сельского поселения 403223, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернотагутинский, ул.Центральная, 23 по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

Исследованные пробы (образцы): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2330.1), отобранные из водоразборной колонки по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Будённый, ул. ул.Будённого 45 МУП ЖКХ Чернореченского сельского поселения 403223, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернотагутинский, ул. Центральная, 23 по определяемым физико-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач - эксперт / Овчинников О. А. /  
должность Ф.И.О. подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03  
Дата внесения в реестр сведений о деятельности: 07.08.2015

Фактический адрес осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,  
город Михайловка, ул. Московская, д. 88а  
тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заведующего санитарно-гигиенической  
лабораторией, инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

подпись Д.Г.Юрова  
И.О. Фамилия

09.12.2022

дата

«МП» («Место печати»)

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38998 от 09.12.2022

1. Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с ИД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутицкий, ул. Центральная, 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутицкий, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН;  
для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 600 от 12.09.2022  
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутицкий, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутицкий, ул. Широкая, 21, водоразборная колонка

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.  
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38998 ОТ 09.12. 2022**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованные пробы (образцы): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2333.1), отобранные из водоразборной колонки по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Широкая, 21 МУП ЖКХ № 1 Чернореченского сельского поселения 403223, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, 23 по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

Исследованные пробы (образцы): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2333.1), отобранные из водоразборной колонки по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Широкая, 21 МУП ЖКХ № 1 Чернореченского сельского поселения 403223, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, 23 по определяемым органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач - эксперт / Овчинников О. А. /  
должность Ф.И.О. подпись