

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,
город Михайловка, ул. Московская, д. 88а

тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заведующего санитарно-гигиенической
лабораторией, инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Д.Г.Юрова

И.О. Фамилия

подпись

09.12.2022

дата

«МП» («Место печати»)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38997 от 09.12.2022

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 600 от 12.09.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 41, водоразборная колонка

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38997 ОТ 09.12.2022
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы (образцы): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2332.1), отобранные из водоразборной колонки по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, 41 МУП ЖКХ Чернореченского сельского поселения 403223, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, 23 по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

Исследованные пробы (образцы): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2332.1), отобранные из водоразборной колонки по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, 41 МУП ЖКХ Чернореченского сельского поселения 403223, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, 23 по определяемым органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

Врач - эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,
город Михайловка, ул. Московская, д. 88а
тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заведующего санитарно-гигиенической
лабораторией, инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Д.Г.Юрова

подпись

И.О. Фамилия

09.12.2022

дата

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38996 от 09.12.2022

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 600 от 12.09.2022
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Буденный, ул.Буденного, 1, водоразборная колонка

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38996 ОТ 09.12.2022
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы (образцы): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2331.1), отобранные из водоразборной колонки по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Будённый, ул. ул.Будённого 1 МУП ЖКХ Чернореченского сельского поселения 403223, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул.Центральная, 23 по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

Исследованные пробы (образцы): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2331.1), отобранные из водоразборной колонки по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Будённый, ул. ул.Будённого 1 МУП ЖКХ Чернореченского сельского поселения 403223, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, 23 по определяемым органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач - эксперт /
должность

/ Овчинников О. А. /
Ф.И.О.

/  /
подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангара, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,
город Михайловка, ул. Московская, д. 88а

тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заведующего санитарно-гигиенической
лабораторией, инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

подпись

Д.Г.Юрова

И.О. Фамилия

дата

12.12.2022

«МП» («Место печати»)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 39239 от 12.12.2022

1. Наименование пробы (образца): 5. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с ИЛ)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 600 от 12.09.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Буденный, ул.Буденного, 43, скважина № 029

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), предшествующей испытаниям

Общее кол-во стр 5 стр 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангартская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17-85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 39239 ОТ 12.12.2022
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы (образцы): 5. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2334.1), отобранная из скважины № 029 по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Будённый, ул. Будённого, 43 Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1» Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, 23 по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания».

/ Врач - эксперт /
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

/
подпись

Р-4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,
город Михайловка, ул. Московская, д. 88а

тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заведующего санитарно-гигиенической
лабораторией, инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Д.Г.Юрова

подпись

12.12.2022

И.О. Фамилия

дата

«МП» («Место печати»)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 39360 от 12.12.2022

1. Наименование пробы (образца): 6. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения
(в соответствии с ИД)
2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 600 от 12.09.2022
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и и т.п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернореченский, ул.Дорожная, 1, скважина № 8443
6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общес кол-во стр. 5 стр 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06 2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 39240 ОТ 12.12. 2022
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы (образцы): 7 . Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2335.1), отобранная из скважины 8443 по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернореченский, ул. Дорожная, 1 Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1» Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернореченский, ул. Центральная, 23 по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека) факторов среды обитания».

/ Врач - эксперт /
должность

/ Овчинников О. А. /
Ф.И.О

/  /
подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангартская, д.13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений о деятельности: 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,
город Михайловка, ул. Московская, д. 88а
тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заведующего санитарно-гигиенической
лабораторией, инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Д.Г.Юрова

подпись

И.О. Фамилия

12.12.2022

дата

«МП» («Место печати»)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 39941 от 12.12.2022

1. Наименование пробы (образца): 7. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения
(в соответствии с ИД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 600 от 12.09.2022
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23, ИНН 34110044455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 1" Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул.Стенная, 7, скважина № 8449

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,

тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 39241 ОТ 12.12.2022

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы (образцы): 7 . Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2336.1), отобранная из скважины 8449 по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, ул.Степная, 7 Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1» Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области , 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, ул.Центральная, 23 по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека) факторов среды обитания».

/ Врач - эксперт /
должность

/ Овчинников О. А. /
Ф.И.О.

/ В /
подпись