

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,
город Михайловка, ул. Московская, д. 88а

тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт

Должность лица, утверждающего документ

подпись

А.А. Самонина

И.О. Фамилия

14.10.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31369 от 14.10.2022

1. Наименование пробы (образца): 5. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23 ИНН 3411004455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 489 от 23.06.2022
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23, ИНН 3411004455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Дорожная 1 (скважина № 8443)

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2022 09:40

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2022 15:40

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31369 ОТ 17.10.2022
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 5. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.1816.1) отобранная из скважины № 8443, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Дорожная 1
по физико- химическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

/	Врач – эксперт	/	Овчинников О. А.	/	
	должность		Ф.И.О.		подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,
город Михайловка, ул. Московская, д. 88а

тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт

Должность лица, утверждающего документ

подпись

А.А. Самонина

И.О. Фамилия

дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31340 от 17.10.2022

1. Наименование пробы (образца): 6. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23

ИНН 3411004455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 489 от 23.06.2022
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23, ИНН 3411004455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Степная 7 (скважина № 8449)

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2022 10:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2022 15:40

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,

тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31370 ОТ 17.10.2022

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 6. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.1817.1) отобранная из скважины № 8449, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Степная 7

по физико- химическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

/ Врач – эксперт /

должность

/ Овчинников О. А. /

Ф.И.О.

/ подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,
город Михайловка, ул. Московская, д. 88а

тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83. E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт

Должность лица, утверждающего документ

подпись А.А. Самонина И.О. Фамилия

17.10.2022

дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31371 от 17.10.2022

1. Наименование пробы (образца): 7. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23

ИНН 3411004455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 489 от 23.06.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23, ИНН 3411004455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Буденный, ул. Буденного 43 (скважина № 029)

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2022 11:25

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2022 15:40

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу; при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,

тел (844-63) 4-17-85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31371 ОТ 17.10.2022

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 7. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.1818.1) отобранная из скважины № 029, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Буденный, ул. Буденного 43

по физико-химическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Врач – эксперт

ДОЛЖНОСТЬ

Овчинников О. А.

Ф.И.О.

подпись