

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
info@fguz-volgograd.ru

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, д. 88а
тел (844-63) 4-17-85, fax (844-63) 4-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Врач по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям

Должность лица, утверждающего документ

Овчинникова Л.А.

подпись

И.О. Фамилия

23.07.2021г.

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 15100 от « 23 » июль 2021г

1. Наименование пробы (образца): 1-4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, 23; Фактический адрес: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х. Чернолагутинский, х. Буденный
ИНН 3411004455

(наименование юрид. лица, индивид. предпринимателя или физ. лица, юридический и фактический адрес, ИНН)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 5 от 11.01.2021г

(Акт отбора проб к № предписанию, определению, приказу УРПН и т.п., к № договора)

4. Наименование объекта, юридический адрес, на территории которого проводился отбор проб (образцов): МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, 23

(наименование организации, юридический адрес)

5. Наименование объекта, фактический адрес, на территории которого проводился отбор проб (образцов): МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х. Чернолагутинский, х. Буденный

(наименование организации (объекта); фактический адрес, место отбора)

6. Проба (образец) направлен: отделение по обеспечению санитарного (или эпидемиологического) надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГ и Э

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца) 15.07.2021г 09:10

8. Дата и время доставки пробы (образца) 15.07.2021г 16:00

9. Код работы: ПК.1725.1-4

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31861-2012

12. Дополнительные сведения: Бак. Хим. Исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». ИЛ не несет ответственность за стадию отбора проб (образцов), отобранных и доставленных заказчиком. Данные результаты относятся только к пробе (образцу) прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 7 стр. 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23200 ОТ 23 июля 2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы (образцы): 1- 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.1725.1- 4) отобранные из в/к - х. Чернолагутинский, ул. Широкая 21; х. Чернолагутинский, ул. Центральная 41; х. Буденный, ул. Буденного 1; х. Буденный, ул. Буденного 45, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения, Киквидзенский район, по микробиологическим показателям соответствуют СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

Исследованные пробы (образцы): 1- 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.1725.1- 4) отобранные из в/к - х. Чернолагутинский, ул. Широкая 21; х. Чернолагутинский, ул. Центральная 41; х. Буденный, ул. Буденного 1; х. Буденный, ул. Буденного 45, МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения, Киквидзенский район, по физико - химическим показателям соответствуют СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач – эксперт / Овчинников О.А. /
должность Ф.И.О. подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
info@fguz-volgograd.ru

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, д. 88а
тел (844-63) 4-17-85, fax (844-63) 4-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям

Должность лица, утверждающего документ

Овчинникова Л.А.

подпись

И.О. Фамилия

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25433 от « 11 » августа 2021г

1. Наименование пробы (образца): 3.7.8.4.9.5.10.6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, ул.Центральная 23. ; фактический адрес: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, х.Буденный. ИНН 3411004455

(наименование юридич. лица, индивид. предпринимателя или физ. лица, юридический и фактический адрес, ИНН)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 5 от 11.01.2021г

(Акт отбора проб к № предписанию, определению, приказу УРПН и т.п., к № договора)

4. Наименование объекта, юридический адрес, на территории которого проводился отбор проб (образцов): МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, ул.Центральная 23.

(наименование организации, юридический адрес)

5. Наименование объекта, фактический адрес, на территории которого проводился отбор проб (образцов): МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, х.Буденный. (р/с х.Чернолагутинский, ул.Широкая 21, р/с х.Чернолагутинский, ул.Центральная 41, р/с х.Буденный, ул.Буденного 1, р/с х.Буденный, ул.Буденного 45.)

(наименование организации (объекта), фактический адрес, место отбора)

6. Проба (образец) направлен: отделение по обеспечению санитарного (или эпидемиологического) надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГ и Э

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца) 05.08.2021г 11:00

8. Дата и время доставки пробы (образца) 05.08.2021г 16:00

9. Код работы: ПК.1834.1-4

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 7 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru_


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25733 ОТ 14 августа 2021г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы (образцы): 3,7,8,4,9,5,10,6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.1834.1-4) отобранная из р/с х.Чернолагутинский, ул.Широкая 21, р/с х.Чернолагутинский, ул.Центральная 41, р/с х.Буденный, ул.Буденного 1, р/с х.Буденный, ул.Буденного 45.– МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, по адресу Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, х.Буденный. , по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

Исследованные пробы (образцы): 3,7,8,4,9,5,10,6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.1834.1-4) отобранная из р/с х.Чернолагутинский, ул.Широкая 21, р/с х.Чернолагутинский, ул.Центральная 41, р/с х.Буденный, ул.Буденного 1, р/с х.Буденный, ул.Буденного 45.– МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, по адресу Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, х.Буденный. , по физико - химическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач – эксперт /
должность

Овчинников О.А.
Ф.И.О.

/  /
подпись

Р-4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
info@fguz-volgograd.ru

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, д. 88а
тел (844-63) 4-17-85, fax (844-63) 4-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям

Должность лица, утверждающего документ

Овчинникова Л.А.

подпись

И.О. Фамилия

23.08.2021

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 223/19 от « 23 » августа 2021г

1. Наименование пробы (образца): №11.7; №12.8; №13.9. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23; Фактический адрес: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23
ИНН 3411004455

(наименование юрид. лица, индивид. предпринимателя или физ. лица, юридический и фактический адрес, ИНН)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 5 от 11.01.2021г

(Акт отбора проб к № предписанию, определению, приказу УРПН и т.п., к № договора)

4. Наименование объекта, юридический адрес, на территории которого проводился отбор проб (образцов): МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский, ул. Центральная, 23

(наименование организации, юридический адрес)

5. Наименование объекта, фактический адрес, на территории которого проводился отбор проб (образцов): МУП «ЖКХ №1» Чернореченского с/п, Волгоградская область, Киквидзенский р-н, х.Чернолагутинский (Скважина № 8443 ул.Дорожная,1; Скважина №8449 ул.Степная, 7), х.Буденный (Скважина № 029 ул.Буденного,43)

(наименование организации (объекта), фактический адрес, место отбора)

6. Проба (образец) направлен: отделение по обеспечению санитарного (или эпидемиологического) надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГ и Э

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца) 05.08.2021г 11: 50

8. Дата и время доставки пробы (образца) 05.08.2021г 16: 00

9. Код работы: ПК.1833.1-3

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84; СанПин 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 59024-2020

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 14 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27319 ОТ 23 августа 2021г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы (образцы): 11, 12, 13. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.1833.1-3) по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»

Исследованные пробы (образцы): 7, 8, 9. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.1833.1-3) по санитарно-химическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач – эксперт / Овчинников О.А. /
должность Ф.И.О. подпись